

## Wandwaage 7625

Platzsparende Wandwaage für nasse Arbeitsumgebungen.

**SOHNLE**  
PROFESSIONAL

- Konstruktion komplett aus Edelstahl, einschließlich Wägezelle
- nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand
- Wandwaage: Schutzart IP 68-69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- Terminal: Staub- und spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP 67
- Wandhalter optional erhältlich (L-Art.-Nr. 2503.30.007)

L-Art.-Nr. Wägebereich Ziffernschritt

7625.40.001	bis 60 kg	20 g
7625.41.001	bis 150 kg	50 g



€ 1.599,00/st.



eichfähig Klasse III (optional)

## „Nature Form“ beige Fasergussprodukte

Fasergussprodukte sind schon seit geraumer Zeit als Ersatz für Kunststoffprodukte auf dem Markt. Wir wollen eine andere Lösung bieten: Die Ökobilanz VOR der Verwendung!

- Holzfasern aus PEFC-bewirtschafteten Wäldern
- zertifizierte Recyclingfasern
- 100 % recyclingfähig
- kompostierbar
- ohne Kunststoffbeschichtung,
- Fertigung mit PV- und Ökostrom



D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Füllvolumen	Maße in mm	VE/Kt.	Preis/1000 St.
0413200	Menübox unget.	950 ml	247 x 205 x 67	2 x 100 St.	€ 139,00
0413204	Menübox 2-get.	850 ml	247 x 205 x 67	2 x 100 St.	€ 139,00
0413208	Menübox 3-get.	830 ml	247 x 205 x 67	2 x 100 St.	€ 139,00
0413220	Lunchbox unget.	950 ml	245 x 150 x 72	500 St.	€ 99,00
0413240	Teller unget.	-	Ø 225	12 x 50 St.	€ 79,00
0413242	Teller 1-get.	-	Ø 225	12 x 50 St.	€ 59,00

ab 59,00/1000 St.



Verpackungen

## Infrarot-/Einstechthermometer testo 104-IR

### Multi-Scanning mit Einstechkontrolle

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Messtakt: 0,5 Sek.
- Schutzart: IP65 (wasserdicht)
- klappbarer Einstechfühler
- 2-Punkt-Laser
- Auflösung: 0,1 °C, beleuchtetes Display

### Infrarot-Messung 2-Punkt-Laser:

- Messbereich: -30 °C bis +250 °C

### Tauch-/Einstechfühler:

- Sensor NTC
  - Messbereich: -50 °C bis +250 °C
- D-Art.-Nr. 5683617

149,00/St.

Inkl. Kalibrierprotokoll  
und Batterien



# TOP SELLER

Februar 2026 – gültig vom 01.02.2026 bis 28.02.2026

## Speisentransportbehälter

- isoliert, für die professionelle Verteilung von Speisen
- Frontlader, grau/RAL 7039
- 12 Auflagesicken aus Kunststoff
- Heizelement ohne Werkzeug ein- und auszubauen
- Maße (L x B x H): 639 x 446 x 560 mm



**dagema**

D-Art.-Nr.	Bezeichn.	Beschreibung	Temp.-Bereich	Gewicht	Preis/St.
1415360	52 gn hot	aktiv beheizt, regelbar	20 bis 85 °C	14,4 kg	€ 939,00
1415355	52 gn	unbeheizt	-20 bis +100 °C	11,7 kg	€ 449,00

ab € 449,00/St.

## Durolen® Universalbehälter weiß

Die Universalbehälter sind perfekt zum Anmischen und Marinieren geeignet.



- handlich durch umlaufenden Griffrand
- platzsparend stapelbar, unzerbrechlich, leicht, verzugsfrei
- glatte, abriebfeste Oberfläche, daher leicht zu reinigen
- lebensmittelgeeignet, hygienisch, geruchs- und geschmacksneutral
- spülmaschinen- und gefriergeeignet
- temperaturbeständig bis +40 °C im Dauergebrauch (kurzfristig bis +70 °C)
- 100% Made in Germany



D-Art.-Nr.	Material	Inhalt	Maße in mm	Preis/St.
1521608	PP	4 l	340 x 240 x 90	€ 5,59
1521616	PP	6 l	390 x 280 x 100	€ 8,59
1521624	PP	9 l	450 x 310 x 120	€ 11,59
1521632	PP	17 l	520 x 360 x 160	€ 15,89
1521640	PP	30 l	580 x 400 x 180	€ 17,79

ab € 5,59/St.

## Edelstahl Servierwagen

- 3 Borden à 800 x 500 mm
  - max. Belastung je Bord: 80 kg
  - Tragkraft: 120 kg
  - Etagenabstand: 275 mm
  - 4 Lenkrollen
  - Maße: 900 x 600 x 950 mm
- D-Art.-Nr. 5713177



€ 249,00/St.

Fertig montiert

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS



- Tork grünes Zickzack Handtuch Advanced**

- H3-Handtuchsystem
- ZZ-Falzung
- 2-lagig grün
- Lorbeerblattprägung
- sehr saugfähig
- Blauer Engel Zertifikat
- FSC-Zertifikat

D-Art-Nr. 0467813, € 58,50/3750 St.Kt.



- Tork Xpress® extra weiches, weißes Falthandtuch**

- H2-Multifold-System
  - Premium
  - 2-lagig
- D-Art-Nr. 0467066, € 67,90/2100 St. Kt.

- Tork Premium Reinigungstücher 530**

- Wiper Pak System
  - Vliesstofftuch, Innenabrollung
  - perforiert
  - weiß, 1-lagig
  - reißfest
  - ISEGА-zertifiziert: für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  - Ø Rolle: 250 mm
  - Rollenlänge: 106,4 Lfm
  - Rollenbreite: 320 mm
  - 280 Tücher/Ro
- D-Art-Nr. 0467053, € 49,90/Ro.



- Tork Advanced**

### Wischtuch weiß

- M2-System
  - Innenabrollung 415
  - 1-lagig
  - 275 Lfm
  - Rollenhöhe 215 mm
  - unperforiert
- D-Art-Nr. 0467102, € 9,99/Ro.



## Desinfektionsschrank



- mit Korb für 20 Messer, ohne Schloss
  - UV Strahlen aus Desinfektionsrohr, wirksame photochemische Dekontaminierung
  - Modelle mit Kabelkorbhalter zur Dekontaminierung der gesamten Klingenoberfläche
  - Sofortstart (elektronischer Ballast)
  - Bestrahlung schaltet automatisch beim Öffnen der Tür aus
  - Schutzart IP21
  - Stromanschluss: 230 V/Leistung: 18 W
  - Maße (B x T x H): 587 x 136 x 738 mm
- L-Art.-Nr. 855615

319,00/St.

längere Lebensdauer,  
verrigerter  
Stromverbrauch



## Reinigungsmittel



- Triol® hochkonzentrierter Fettlöser**

löst schnell und gründlich Fett, Öl sowie Eiweiß und Blut. Vielseitig einsetzbar, umweltfreundlich und phosphatfrei.  
L-Art-Nr. 3790000, € 31,90/10 kg Ei.



- Exporit® 110 Universal Geschirr-Reiniger**

hochkonzentrierter alkalischer Universal-Geschirrreiniger, sehr ergiebig mit bleichendem Aktivchlor. Entfernt selbst hartnäckige Koffein- u. Teinverschmutzungen.  
L-Art-Nr. 2481000, € 36,60/12 kg Ka.



- Exporit® 750 saurer Schaumreiniger**

gut haftender Schaum gegen Kalk, Eiweiß, Rost und Fett. L-Art-Nr. 2499000, € 54,70/12 kg Ka.

ab € 31,90/St.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## MaiMed® Nitril-Handschuh "Diamond Grip", schwarz



- innovative Diamant-Texturierung
- unsteril, puderfrei
- AQL 4.0
- rechts und links tragbar
- Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
- 50 St/Box

Größe      L-Art.-Nr.

S	76857
M	76858
L	76859
XL	76860
XXL	76861

CE, ISO 9001:2015;  
EN ISO 374-1, -2, -4, -5;  
EN 16523-1:2015+A1:2018;  
EN ISO 21420:2020



€ 2,99/Box

## MM Desinfektionsmatte™ DÜRGING

- Stärke: 1,5 cm, Gewicht: ca. 2 kg/m<sup>2</sup>
- Befüllung zur Desinfektion mit max. 8 l/m<sup>2</sup>
- hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Einschluss von Geruch
- U.V.-beständig
- pflegeleicht



Rutschhemmende  
Oberfläche Klasse  
R11 gemäß DIN  
51130:2014

Optional mit  
Firmenstickerei lieferbar!



- 90 x 60 cm D-Art.-Nr. 1264045 € 59,00/St.
- 90 x 120 cm D-Art.-Nr. 1264046 € 119,00/St.

ab € 59,00/St.

## satino Prestige

### Toilettenpapier Kleinrollen

Die Wahl für hohe Ansprüche an Qualität und Hygiene: Hochwertiger, 3lagiger Zellstoffmix aus nachhaltiger Forstwirtschaft wird zu einem supersoften, hochweißen und saugstarken Toilettenpapier.

- 3lagige Qualität
  - im praktischen Tragebeutel – einfach im Handling, hygienisch in Transport und Lagerung
  - FSC®-Mix zertifiziert
  - EU Ecolabel zertifiziert
  - 8 Ro. à 250 Blatt/Bt.
- L-Art.-Nr. 071320



€ 4,99/Bt.

## Hygienische Sauberkeit!



### • Alu-Stiel 1510 mm

- blau, ergonomisch, Ø 31 mm, Griff aus PP
- D-Art.-Nr. 1213376 (blau), € 10,99/St.

(L-Art.-Nr. 2937), verfügbare Farben: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9



### • Besen 610 mm, PP

- blau, Borsten vorn hart / hinten weich
  - hitzebeständig bis 121 °C
- D-Art.-Nr. 1210091 (blau), € 19,59/St.

(L-Art.-Nr. 3194), verfügbare Farben: +2 +3 +4 +5 +6 +9



### • Wasserschieber 600 mm, PP

- blau, Borsten abgewinkelt extra hart
- D-Art.-Nr. 1230120 (blau), € 15,59/St.

(L-Art.-Nr. 7160), verfügbare Farben: +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



### • Waschbürste XL 230 mm

- blau, TPE-Gummilippe, mit Spritzschutz
- D-Art.-Nr. 1211240 (blau), € 11,19/St.

(L-Art.-Nr. 3894), verfügbare Farben: +2 +3 +4 +5 +6



## Mobile Reinigungsstation „HyGo“, weiß

HyGo von Vikan ist die erste mobile Reinigungsstation der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Hygiene, Effizienz und Wendigkeit in einer speziell entwickelten Lösung vereint.

- Material: PP, Edelstahl, Messing, TPE Gummi und Polyamid
  - max. Reinigungstemperatur: 93 °C
  - max. Verwendungstemperatur (o. Lebensmittelkontakt): 80 °C
  - Belastung obere Ablage: 12 kg
  - Belastung untere Ablage: 20 kg
  - Räder 360° drehbar
  - Gewicht: 10,6 kg
  - Maße (B x L x H): 530 x 780 x 1030 mm
- L-Art.-Nr. 57005 (weiß)

(L-Art.-Nr. 5700), verfügbare Farben: +2 +3 +4 +5 +6 +9



€ 299,00/St.



### Desinfektions-Schaumreiniger Diamant OXXI Schaum

L-Art.-Nr. 30251 42112, € 31,30/12,5 kg Ka.  
L-Art.-Nr. 30251 42125, € 59,99/25 kg Ka.



### Fliesen- und Edelstahlreiniger

L-Art.-Nr. 30251 59012,  
€ 41,90/12,5 kg Ka.



### Delisept A Hände-Desinfektionsmittel

L-Art.-Nr. 30251 20001, € 8,40/1 l Fl.  
L-Art.-Nr. 30251 20005, € 32,40/5 l Ka.



### Dagerol

P30 Orangenduft,  
L-Art.-Nr. 30251 11010,  
€ 29,90/10 kg Ei.



### Desinfektions-Schaumreiniger DSR, alkalisch

L-Art.-Nr. 30251 42012, € 29,90/12,5 kg Ka.  
L-Art.-Nr. 30251 42025, € 58,90/25 kg Ka.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## Katrin Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle S

**KATRIN®**

Zuverlässige Mehrzweckpapierrolle für den täglichen Gebrauch, ideal zum Reinigen von Oberflächen und zum hygienischen Händetrocknen.

- 1-lagig weiß
- geeignet für unterschiedliche Einsatzbereiche mit einfachen bis mittleren Anforderungen
- Papierentnahme aus der Mitte des Spenders für einfache Handhabung
- bedarfsgerechte Entnahme – auch mit einer Hand – spart Material und reduziert Abfall
- geeignet für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt
- 8 Ro/VE

L-Art.-Nr. 97616



**€ 21,30/VE**

## Thekenauslage

**arcoplast**


Optimieren Sie Ihre Lebensmittel- und Warenpräsentation mit hochwertigen Schalen von Arcoplast!

- Auslageschalen ABS-Kunststoff
- schwarz, mit Rand
- sehr bruchsicher und langlebig
- glänzende Oberfläche
- temperaturbeständig von -25 bis +80 °C
- spülmaschinengeeignet
- lebensmittelecht

L-Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/St.
101224-80	420 x 280 x 20	€ 14,39
100205-80	280 x 210 x 75	€ 11,99
101729-80	280 x 210 x 40	€ 10,99
101758-80	280 x 140 x 75	€ 10,39
102999-80	210 x 140 x 75	€ 8,59

**ab € 8,59/St.**

Lebensmittel in Szene setzen und Kunden begeistern!



## RS-150 DUO Schärf-/Abziehmaschine

**DICK**  
Traditionsmarke der Profis

- schnell, sicher, einfach
- wirkungsvolles Schärfen bei minimalem Verschleiß
- widerstandsfähige Diamantschleifscheiben
- Abzieheinheit mit Hartkeramikscheiben
- Gewicht: 4,9 kg
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 339 x 232 x 161 mm

D-Art.-Nr. 5050480



**729,00/st.**

## testo 110 Food-Set

Universale Kontroll-Messungen mit oder ohne App-Anbindung.

- inkl. Edelstahlfühler
- inkl. TopSafe IP65
- Messbereich: -50 bis +150 °C
- Betriebs-/Lagertemperatur: -20 bis +50 °C
- Gewicht 187 g

D-Art.-Nr. 5683612



**229,00/Set**

## PE-Folie – Für alle Nahrungsmittel

- Stärke: 10 µm
- 4 Ro./Kt.

D-Art.-Nr.	Breite	Länge	Preis/Ro.
0502050	300 mm*	270 m	€ 3,99
0502054	300 mm	300m	€ 4,39
0502070	450 mm	300 m	€ 6,79
0502104	600 mm	300 m	€ 9,99

**ab 3,99/Ro.**

\* Gewerberolle



Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagema-Fachgroßhändler.

Unverb. Preisempfehlung. D-Art.-Nr. entspricht Dagema-Artikel-Nummer, L-Art.-Nr. entspricht Lieferanten-Artikel-Nummer

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht. Die nächsten Angebote erscheinen im TopSeller März 2026.

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagema eG Februar 2026