



TOP SELLER

März 2026 – gültig vom 01.03.2026 bis 31.03.2026

Gasbräter CNS Tischmodell

- **OHNE** Regler
- **MIT** Rost und Schlauch, Auffangwanne und Flammenabdeckung
- Piezo-Zündung
- Gasverbrauch: 0,78 kg/Std.
- Leistung: 12 kW
- Maße (B x T x H): 645 x 524 x 250 mm
- D-Art.-Nr. 5423020



€ 159,00/st.

Zubehör Wurst-/Gasbräter

GOK

- **Mitteldruckschlauch**
 - 1,5 m Gummi-Ausführung
 - G 1/4 LH-ÜM x RVS 8
- **Schlauchbruchsicherung**
 - 1/4" links Überwurfmutter x 1/4" links KN
 - 1,5 kg/h, 50 mbar
- **Druckregler für Gewerbe**
 - Innen- u. Außenbereich
 - mit Überdrucksicherung
 - 1,5 kg/h, 50 mbar



ab € 4,99/st.

Pappteller/-schalen eckig

- ① Frischfaser, weiß
- ② Kraftpapier, braun
- ③ Triplex, weiß



①	D-Art.-Nr.	Preis/1000 St.	②	D-Art.-Nr.	Preis/1000 St.	③	D-Art.-Nr.	Preis/1000 St.	Maße	VE/Kt.
	0472563	€ 16,29		0472564	€ 16,59		0472565	€ 12,29	90 x 150 mm	12 x 250 St.
	0472595	€ 15,79		0472596	€ 23,59		0472589	€ 13,59	100 x 160 mm	12 x 250 St.
	0472609	€ 18,59		0472610	€ 29,39		0472605	€ 16,29	110 x 170 mm	6 x/8 x 250 St.
	0472635	€ 24,99		0472636	€ 34,99		0472621	€ 24,29	130 x 200 mm	6 x 250 St.
	0472645	€ 25,99		0472646	€ 35,59		0472647	€ 28,59	110 x 240 mm	4 x 250 St.
	0472666	€ 39,99		0472667	€ 46,59		0472663	€ 37,49	165 x 235 mm	4 x 250 St.

ab € 12,29/1000 St.

Thekenauslage Melamin, schwarz

- porzellan-ähnliche Optik
- pflegeleicht und hygienisch
- spülmaschinenfest, gefrierfest
- kratzfest und bruchunempfindlich
- lebensmittelgeeignet
- geruchs- und geschmackfrei
- resistent gegen Reinigungsmittel, Marinaden, Lebensmittel-säuren und -farbstoffe
- keine Fleischverfärbung auf der Auflagenseite und kein Gewichtsverlust durch Fleischsaftaustritt
- bei Lebensmittelkontakt hitzefest bis +70 °C (kurz), bis +40 °C
- für das Kochen und Braten sowie das Erhitzen in der Mikrowelle ist Melamin nicht geeignet



D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Preis/St.
1520634	Platte	420 x 280	€ 9,99
1521681	Becken	280 x 210 x 60	€ 9,19
1521756	Becken	290 x 160 x 50	€ 5,89
1521715	Becken	300 x 190 x 80	€ 9,59



ab € 5,89/st.

Steakpapier

Kraftpapier mit umweltfreundlicher Hotmelt-Beschichtung, kompostierbar.

erzberger
verpackungssysteme



Design: „Alles was zählt, ist Dein Willen zum Grillen“.

Ideal zum Einwickeln von hochwertigen Fleischsorten, garantiert aromatische Frische der verpackten Produkte für lange Zeit!

- atmungsaktiv, nassfest, fettdicht, hygienisch
- umweltfreundlich, recycelbar, kompostierbar
- **1/8 Bogen**, 250 x 380 mm
2000 Bl./Kt., D-Art.-Nr. 0400500
€ 26,59/1000 Bl.
- **1/4 Bogen**, 380 x 500 mm
1000 Bl./Kt., D-Art.-Nr. 0400502
€ 52,49/1000 Bl.



ab € 26,59/1000 Bl.



iCombi Pro 10-1/1



iCombi Pro 6-1/1



iCombi Pro XS

Mit Option: iCareSystem AutoDose für iCombi Pro 10-1/1 und 6-1/1 Tischgeräte
Mit iCareSystem AutoDose ist die Reinigung auf Wunsch völlig autonom: Sie startet nach vorgegebenem Zeitplan und nimmt sich vom integrierten Feststoffreiniger genau die Dosis, die für hygienische Sauberkeit notwendig ist.

Modell	D-Art.-Nr.	Kapazität	Essen-Anzahl/Tag	Maße (B x T x H)	Anschlusswert
iCombi Pro 10-1/1	5412325	10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN	80 – 150	850 x 842 x 1064 mm	18,9 kW
iCombi Pro 6-1/1	5412315	6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN	30 – 100	850 x 842 x 804 mm	10,8 kW
iCombi Pro XS	5412310	6 x 2/3 GN	20 – 80	655 x 621 x 594 mm	5,7 kW

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagma-Fachgroßhändler.

iCombi Pro 10-1/1 und iCombi Pro 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

Kondensationshaube „Ultra Vent“

für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter – autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m³/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 313 mm

D-Art.-Nr. 5412385



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

„Ultra Vent Plus“ wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 403 mm

D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-Art.-Nr. Bezeichnung

5412372	Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1 mit Seitenwänden
5412373	Unterschrank US III Version UltraVent, für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung)
5412374	GN-Einhängestell 1/1 Typ 6
5412376	GN-Einhängestell 1/1 Typ 10
5412377	Einhängestell Fleischschalen Typ 10-1/1
5412127	Brat- u. Backblech GN 1/1, antihafbeschichtet, ungelocht
5412225	Brat- u. Backblech GN 2/3, antihafbeschichtet, ungelocht
5412125	CombiFry Frittierkorb GN 1/1, 50 mm tief
	Auflaufform/Behälter GN 1/1, granitemalliert
5412128	• 20 mm tief
5412132	• 60 mm tief
5412135	Grill- und Pizzaplatte GN 1/1
5412230	Grill- und Pizzaplatte GN 2/3
5412143	Hähnchen Superspike für GN 1/1, Kap.: 8 Hähnchen
5412402	Geräteanschluss-Kit, XS 6-2/3, Typ 61–202
5412391	Adapter-Kit für UltraVent, Typ 61 + 101 Elektro

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagma Fachgroßhändler.

Passende Reiniger:

1130919	• Reiniger-Tabs „Active Green“ für iCombi Pro und iCombi Classic, Ei.: 150 St.
1130920	• Reiniger-Tabs für SelfCookingCenter und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 100 St.
1130921	• Klarspüler-Tabs für SelfCookingCenter ohne Efficient CareControl und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 50 St.
1130922	• Care-Tabs für iCombi Pro, iCombi Classic und SelfCookingCenter mit Efficient CareControl, Ei.: 150 St.
1130927	• Kartusche „Active Green“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.
1130928	• Kartusche „Care“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.

NOVA Kühlschrank

CHROMO^{norm}

Modell BR 690 GN 2/1

- GN 2/1, Innen- und Sichtseiten außen sowie Tür aus CNS 18/10, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech
- Bruttoinhalt: 700 l, Nutzinhalt: 462 l
- Umluftkühlung mit außenliegendem Verdampfer
- autom. Tauwasserverdunstung
- elektronische Regelung mit Digitalanzeige
- 200° öffnende Flügeltür, abschließbar
- inkl. 3 kipp sichere höhenverstell. U-Auflageschienenpaare und 3 rilsanierte Tragroste GN 2/1
- Temperaturbereich: -2 bis +12 °C
- Klimaklasse: 5
- Kältemittel: R290
- Energieverbrauch: 1,3 kWh/24 h
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 280 W
- Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm
- L-Art.-Nr. CHKMN0690001



Steckerfertig!

iLSE-Nachrüstung für HACCP-Lösung möglich

€ 1.899,00/st.

Hydro-Star Papier – Spezialpapier



Hält Frischfleisch saftig und frisch und minimiert dadurch Gewichtsverluste bei der Lagerung. Verhindert das Verkleben von Fleischteilen während der Lagerung und reduziert dadurch Ihre Handlingskosten bei der Weiterverarbeitung. Ist atmungsaktiv und erhält die frische, natürliche Farbe des Produktes und fördert damit den Verkaufserfolg.

- schwarz • 60 g/m² • 1000 Bl./Kt.

D-Art-Nr.	Maße	Preis/1000 Bl.
0400390	190 x 280 mm	€ 28,99
0400395	280 x 380 mm	€ 57,99
0400399	350 x 570 mm f. Eurokästen	€ 89,99



Andere Farben, Abmessungen oder Grammaturen auf Anfrage lieferbar.

ab € 28,99/1000 Bl.

Geeichte Zweibereichs-Ladenwaage Modell LWX200-6

ADE^{PROFESSIONAL}

Ideal für wechselnde Teller- und Verpackungsgewichte, da Tara-Werte einstellbar. Dadurch eignet sich die Waage optimal für den täglichen Einsatz in Kantinen, an Salatbuffets sowie bei Selbstpflückern. Das weiß hinterleuchtete Display mit großen Ziffern in 18 mm Höhe sorgt für eine gute Ablesbarkeit. Zusätzlich ist die Waage mit verkäufer- und käuferseitigen Displays ausgestattet und kann bei Bedarf zur Hochanzeige umgebaut werden.

- Höchstlast: 6 kg, Ziffernschritt von 1 g < 3 kg > 2 g
- alphanumerischer Artikelspeicher für bis zu 1000 Artikel
- Funktionen: Wiegen, tarieren, Handtara, Fixpreis- und Fixtara-Funktion
- separate Anzeige des Tarawertes
- Netzbetrieb, optional auch Akkubetrieb
- Edelstahl-Wiegefläche (B x T): 300 x 230 mm
- Maße (B x T x H) Flach-/Hochanzeige: 325 x 465 x 130/410 mm

L-Art.-Nr. 2317-6



Frontansicht



Hochanzeige

geeicht

€ 259,000/st.

Kerntemperatur-Messgerät testo 106 Set

Das kompakte Lebensmittel-Thermometer

- Gehäuse: ABS weiß
- Schutzklasse IP67 mit TopSafe
- Messbereich: - 50 °C bis + 275 °C
- LCD-Display einzeilig o. Beleuchtung
- Auflösung: 0,1 °C
- Ansprechzeit: 10 Sek, Messtakt: 0,5 Sek
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Hold
- Gewicht: 80 g
- Maße: 218 x 34 x 20 mm

D-Art.-Nr. 5683625



testo

In Verbindung mit TopSafe Schutzhülle EN 13485 zertifiziert

Lieferung inkl. Batterien, Schutzhülle TopSafe, Halte-Clip mit Fühlerschutzkappe, Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll

€ 59,90/st.

Nitril-Mehrweghandschuh, grün

AMPri

- Nitril, Länge: 30 cm, puderfrei
- Chemikalien-Handschuh, nicht steril
- baumwoll-beflockt, Oberfläche: voll texturiert
- dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen)
- Prüfung gem. ISO 16604-Verfahren B

D-Art-Nr. Größe

1082636	S
1082637	M
1082638	L
1082639	XL



CE, zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln

PSA Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III, EN 388:2016:4101X, EN 374-1:2016, ISO 374-1/Typ A, Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004

€ 1,15/Pa.

SABATIER
DEPUIS 1812 - THIERS



Im März erhalten Sie **7,5% Sonderrabatt** auf die Messerkollektion **HERCULES** der Marke **Lion Sabatier!**

Verbandkasten Quick-CD, orange

- Füllung Norm nach DIN 13 157
 - Material: ABS-Kunststoff
 - Einsatzbereich: Betriebsverbandkasten entsprechend den Anforderungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften
 - Maße: 260 x 170 x 110 mm
- D-Art.-Nr. 1288059


aluderm+
erlebe Vertrauen



€ 59,90/st.

Full Colour Reinigungsutensilien

haug bürsten
Made in Germany

- **Alustiel**
 - 1450 mm, eloxiert (HACCP, ) , Kappe u. Überwurfmutter blau
 - Wandstärke: 1,5 mm, Ø außen: 25 mm
- D-Art.-Nr. 1214634, € 12,75/St.
(Haug-Art.-Nr. 8710 + )

- **Wasserschieber, blau**
 - 620 mm (HACCP, ) , 2-lippig, Lebensmittelgummi blau
 - Maße: 620 x 35 x 50 mm
- D-Art.-Nr. 1214661, € 11,99/St.
(Haug-Art.-Nr. FC8780 + )

- **Waschbürste rund, blau**
 - 205 mm (HACCP, ) , PBT blau
 - Ø 0,50 mm hart, Maße: 205 x 65 x 55 mm
- D-Art.-Nr. 1214439, € 6,25/St.
(Haug-Art.-Nr. FC8830 + )

- **Großraumbesen, blau**
 - 400 mm (HACCP, ) , PBT blau
 - Ø 0,50 mm mittel, Maße: 400 x 60 x 50 mm
- D-Art.-Nr. 1214982, € 10,99/St.
(Haug-Art.-Nr. FC8891 + )

ab € 6,25/st.

Messerschärfer Rapid Steel Action Set

DICK
Traditionsmarke der Profis

Die Alternative zum Wetzstahl erzielt ohne viel Übung jederzeit eine perfekte Schneide und ein scharfes Messer durch einfaches Durchziehen der Klinge.

- der optimale Winkel ist bereits vorgegeben
- gleichzeitiges Schärfen der kompletten Messerschneide
- ergonomische Form für schnelles und sicheres Arbeiten
- Schärfstäbe aus Edelstahl mit superharter Spezialbeschichtung
- inkl. rutschsicherer Standplatte mit Saugnäpfen
- Federn mit lebenslanger Garantie

D-Art.-Nr. 5060346



€ 66,90/st.

Schnittschutzhandschuh „BlueCut pro“, blau

niroflex
premium protection

- Verbundfaser mit Inox-Seele
- glasfaserfrei
- lebensmittelunbedenklich
- Maschinenwäsche bis 85 °C

D-Art.-Nr.	Größe
1085609	XS
1085610	S
1085611	M
1085612	L
1085613	XL



€ 8,99/st.

Schwingdeckeleimer, grau

- aus 100 % recyceltem Polypropylen
- kippbarer Deckel für eine schnelle Abfallentsorgung

- **25 l**, Maße (B x T x H): 335 x 255 x 535 mm, L-Art.-Nr. ST-0225-GRY, € 13,59 / St.

- **50 l**, Maße (B x T x H): 385 x 290 x 660 mm, L-Art.-Nr. ST-0250-GRY, € 18,49 / St.

ORGAVENTE
INTERNATIONAL

ab € 13,59/st.



Tagesaktuelle Preise erhalten Sie von Ihrem Dagema-Fachgroßhändler.

Spargelzeit



L-Art.Nr. 7404

L-Art.Nr. 7402

Sauce Hollandaise Nr. 1
250 ml Pg./1 l Pg.



L-Art.Nr. 7406

Sauce Béarnaise
1 l Pg.



L-Art.Nr. 770

L-Art.Nr. 772

Mondamin Fix Saucebinder
hell oder dunkel
1 kg Pg./10 kg Ei.



L-Art.Nr. 775

L-Art.Nr. 773



L-Art.Nr. 91961

L-Art.Nr. 91959

L-Art.Nr. 91963

Professional High Convenience
je 1,8 kg Pg.

- 91961 Gelbes Indisches Curry
- 91959 Grünes Thai Curry
- 91963 Indisches Linsen Dal



L-Art.Nr. 681

L-Art.Nr. 98390

L-Art.Nr. 5493

o.d.A.

Delikatess Sauce
zu Braten

1 kg Pg./10 kg Ei./10 kg Ei.



Unterstützen. Inspirieren. Begeistern.



L-Art.Nr. 592



L-Art.Nr. 595



L-Art.Nr. 579

Knorr Professional Saucen
je 1 kg Pg.

- 592 Rahm Sauce
- 595 Pfeffer Sauce
- 579 Wild Sauce



L-Art.Nr. 4847



L-Art.Nr. 468

Professional Gemüse
Kraftbouillon, mit
Suppengrün
12,5 kg Ei./1 kg Pg.



L-Art.Nr. 2112

Knödel halb & halb
5 kg Bt.



L-Art.Nr. 2122

Kartoffel-Granulat
Blitz-Püree,
mit Vollmilch
5 kg Kt.



L-Art.Nr. 11697



L-Art.Nr. 11769



L-Art.Nr. 11878

Professional Konz. Bouillon
je 1 l Fl.

- 11697 Rind
- 11769 Huhn
- 11878 Gemüse



L-Art.Nr. 81297



L-Art.Nr. 17934

Professional
Konz. Fond
je 1 l Fl.

- 81297 Kalb
- 17934 Fisch

Tagesaktuelle Preise erhalten Sie von Ihrem Dagema-Fachgroßhändler.

**NEUES
DESIGN
2026**

HOMANN

JETZT NEUE SORTEN ENTDECKEN!



**Holland Style
Snacksauce | 875 ml**
Art.-Nr. 5001801
3 kg
Art.-Nr. 5007555

**Burger Sauce
875 ml**
Art.-Nr. 5007650
3 kg
Art.-Nr. 5008068

**BBQ Sauce
875 ml**
Art.-Nr. 5008066
3 kg
Art.-Nr. 5008067

**Joghurt
Knoblauch
Snacksauce
875 ml**
Art.-Nr. 5002389

**Sweet & Sour
Snacksauce
875 ml**
Art.-Nr. 5008070



**Salat
Mayonnaise
10 kg**
Art.-Nr. 5041814

www.homann-foodservice.de



L-Art.Nr.
91304590

Cremefine Kochcreme
15 % Fett, 1 l Pg.



L-Art.Nr.
91309195

Cremefine Schlagcreme
31 % Pflanzenölbasis,
1 l Pg.



L-Art.Nr.
67854284

**Cremefine laktosefreie
Schlagcreme**
1 l Pg.



L-Art.Nr.
11800127

**Sauce Hollandaise
Gourmet** mit Butter,
servierfertig, 1 l Pg.



L-Art.Nr.
12001928

Les Sauces Hollandaise
mit Sonnenblumenöl,
servierfertig, 1 l Pg.



L-Art.Nr.
11893604

Maggi Würze
5,5 kg Ka.



ZWIEBELN neu gedacht

Jetzt probieren!

Praktische, vorgegarte Zwiebeln im Standbeutel.
Frische Zwiebeln, schonend gegart und pasteurisiert.

Zwei Sorten:

Blanchiert VE 3 x 5 kg/ L-Art.Nr. 7291-0

Karamellisiert VE 3 x 5 kg/ L-Art.Nr. 7290-0



PROUD MEMBER OF



ZEITSPAREND - LANGE HALTBAR - SCHNELL ZUR HAND - NATÜRLICH - VIELSEITIG

Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagema-Fachgroßhändler.

Unverb. Preisempfehlung. D-Art.-Nr. entspricht Dagema-Artikel-Nummer, L-Art.-Nr. entspricht Lieferanten-Artikel-Nummer

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht. Die nächsten Angebote erscheinen im TopSeller Mai 2026.

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagema eG März 2026