

Geeichte Etikettierwaage EWD100-15

ADE
PROFESSIONAL

Ideal für Metzgereien, Bäckereien, Hofläden und den Lebensmitteleinzelhandel: Die geeichte Etikettierwaage vereint Wiegen und Etikettieren in einem Arbeitsschritt. Individuelle, LMIV-konforme Etiketten mit Nährwert- und Allergenangaben lassen sich schnell und komfortabel mit der integrierten Software erstellen. Über das große TFT-Touchdisplay lassen sich die hinterlegten Artikel einfach aufrufen und die Etiketten drucken. Mit Speicher für bis zu 2.700 Artikel und einfacher Programmierung per PC-Software eignet sie sich auch für ein umfangreiches Produktsortiment.

- Funktionen: Erstellung von indiv. Etiketten, Wiegen, Trieren, Vorverpackungsmodus
- Höchstlast: 15 kg
- Ziffernschritt 2 g < 6 kg > 5 g
- großes Bediener-TFT-Touch-Display, 220 x 136 mm
- Speicher für 2.700 Artikel
- programmierbare Nährstoff- und Allergenangaben
- einfache Programmierung über PC-Software (Windows-basiert)
- für versch. Etikettengrößen: 58 x 58 mm / 58 x 76 mm
- Druck eines Zusatzeetiketts für bspw. Nährwerttabelle oder Zutatenliste möglich
- Barcode-Druck
- rückseitige Hochanzeige im Lieferumfang enthalten
- Thermodrucker grafikfähig
- Ethernet- und WLAN-Anbindung
- Stromanschluss: 100-240 V

L-Art-Nr. 2336-15

LMIV-konform

Inklusive:
50 Etiketten
58 x 58 mm

Optional: • Grundkonfiguration
mit 2 Artikeln nach
Kundenvorgabe
• Logo-Integration

€ 1.149,00/St.



Kerntemperatur-Messgerät testo 106 Set

Das kompakte Lebensmittel-Thermometer

- Gehäuse: ABS weiß
- Schutzklasse IP67 mit TopSafe
- Messbereich: -50 °C bis +275 °C
- LCD-Display einzeilig o. Beleuchtung
- Auflösung: 0,1 °C
- Ansprechzeit: 10 Sek, Messtakt: 0,5 Sek
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Hold
- Gewicht: 80 g
- Maße: 218 x 34 x 20 mm

D-Art.-Nr. 5683625

testo

In Verbindung mit
TopSafe Schutzhülle
EN 13485 zertifiziert
und wasserdicht

Lieferung inkl. Batterien, Schutzhülle TopSafe,
Halte-Clip mit Fühlerschutzkappe,
Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll

€ 64,90/St.



TOP SELLER



Oktober 2026 – gültig vom 01.10.2026 bis 31.10.2026

„Wrapmaster-Spender-System“

Toppits
PROFESSIONAL

Wrapmaster®

- für Alu-, PE- und PVC-Folien, Backtrennpapier
- bruchfester ABS-Kunststoff
- rostfreie Edelstahlklinge
- spülmaschinenfest bis 65 °C

• Wrapmaster WM 3000

- für 30-cm-Nachfüllrollen

D-Art-Nr. 1364860, € 31,50/St.

• Wrapmaster WM 4500

- für 45-cm-Nachfüllrollen

D-Art-Nr. 1364861, € 37,29/St.



ab € 31,50/st.

Folien für „Wrapmaster“

- mit Kunststoffhalter im Kern

D-Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Preis/Ro.
0501560	PVC-Folie, 300 Lfm.	300 mm	€ 6,29
0501568	PVC-Folie, 300 Lfm.	450 mm	€ 8,89
0502578	PE-Folie, 300 Lfm.	300 mm	€ 7,19
0502580	PE-Folie, 300 Lfm.	450 mm	€ 10,29
0640718	Alufolie, 150 Lfm.	300 mm	€ 18,19
0640722	Alufolie, 150 Lfm.	450 mm	€ 26,29
0405000	Backtrennp., 50 Lfm.	300 mm	€ 5,79
0405002	Backtrennp., 50 Lfm.	450 mm	€ 7,89

ab € 5,79/Ro.

Tork Advanced Wischtuch, weiß, M2-System

TORK

Think ahead.

- Innenabrollung
- 1-lagig, unperforiert
- 275 Lfm
- Rollenhöhe 215 mm

D-Art-Nr. 0467102

€ 10,89/Ro.



Wurstgarn aus Langgarn

- einzeln geschrumpft
- 200 g Rolle, VE: 10 Ro./Kt.

D-Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis/kg
0700112	2-fach/3,5 WI	natur	€ 14,39
0700120	3-fach/3,5 WI	natur	€ 14,39
0700161	3-fach/3,5 WI	weiß	€ 21,29
0701409	3-fach/3,5 WI	rot	€ 21,29
0701458	3-fach/3,5 WI	grün	€ 21,29
0701508	3-fach/3,5 WI	blau	€ 21,29
0701557	3-fach/3,5 WI	rot/weiß	€ 21,29
0701607	3-fach/3,5 WI	grün/weiß	€ 21,29
0701656	3-fach/3,5 WI	blau/weiß	€ 21,29

ab € 14,39/kg



RATIONAL



iCombi Classic 10-1/1

- Kapazität: 10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN
- Anzahl Essen/Tag: 80–150
- Anschlusswert: 18,9 kW
- Maße (B x T x H): 850 x 842 x 1064 mm
- D-Art.-Nr. 5412345



iCombi Classic 6-1/1

- Kapazität: 6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN
- Anzahl Essen/Tag: 30–100
- Anschlusswert: 10,8 kW
- Maße (B x T x H): 850 x 842 x 804 mm
- D-Art.-Nr. 5412340

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagma-Fachgroßhändler.

iCombi Classic 10-1/1 und iCombi Classic 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

Kondensationshaube „Ultra Vent“ für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter – autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m³/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 313 mm
- D-Art.-Nr. 5412385



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

„Ultra Vent Plus“ wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

- Maße (B x T x H): 854 x 885 x 403 mm
- D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-Art.-Nr. Bezeichnung

- | | |
|---------|--|
| 5412372 | Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1 mit Seitenwänden |
| 5412373 | Unterschrank US III Version UltraVent, für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung) |
| 5412374 | GN-Einhängestell 1/1 Typ 6 |
| 5412376 | GN-Einhängestell 1/1 Typ 10 |
| 5412377 | Einhängestell Fleischschalen Typ 10-1/1 |
| 5412127 | Brat- u. Backblech GN 1/1, antihafbeschichtet, ungelocht |
| 5412225 | Brat- u. Backblech GN 2/3, antihafbeschichtet, ungelocht |
| 5412125 | CombiFry Frittierkorb GN 1/1, 50 mm tief |
| | Auflaufform/Behälter GN 1/1, granitemalliert |
| 5412128 | • 20 mm tief |
| 5412133 | • 40 mm tief |
| 5412132 | • 60 mm tief |
| 5412135 | Grill- und Pizzaplatte GN 1/1 |
| 5412230 | Grill- und Pizzaplatte GN 2/3 |
| 5412143 | Hähnchen Superspike für GN 1/1, Kap.: 8 Hähnchen |
| 5412402 | Geräteanschluss-Kit, XS 6-3/8, Typ 6-1/1 - 20-2/1 |
| 5412391 | Adapter-Kit für UltraVent, Typ 6-1/1 + 10-1/1 Elektro |

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagma Fachgroßhändler.

Passende Reiniger:

- | | |
|---------|---|
| 1130919 | • Reiniger-Tabs „Active Green“ für iCombi Pro und iCombi Classic, Ei.: 150 St. |
| 1130921 | • Klarspüler-Tabs für SelfCookingCenter ohne Efficient CareControl und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 50 St. |
| 1130922 | • Care-Tabs für iCombi Pro, iCombi Classic und SelfCookingCenter mit Efficient CareControl, Ei.: 150 St. |
| 1130923 | • Reiniger-Tabs für ALLE SelfCookingCenter, phosphatfrei, Ei.: 130 St. |
| 1130927 | • Kartusche „Active Green“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St. |
| 1130928 | • Kartusche „Care“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St. |

Fleischwolf EM 82 VL

- 2- oder 3-tlg. Schneidsatz (Unger)
- Füllschüssel: ca. 1 l
- Verarbeitungsmenge: 250–300 kg/h
- eingebauter Wendeschalter und Rückwärtslauf
- Wolfgehäuse und Füllschüssel abnehmbar

- Gewicht: 38 kg
- Maße (L x B x H):
620 x 330 x 460 mm

• 1,0 kW, 230 Volt

Drehzahl Schnecke: 95 U/min

D-Art.-Nr. 5007414

• 1,5 kW, 400 Volt

Drehzahl Schnecke:

105 U/min

D-Art.-Nr. 5007430



Edertal
ELEKTROMOTOREN
Edertal - die Marke der Profis



€ 1.659,00/st.

Wurstfüller 9 l, rostfrei

- komplett Edelstahl
- 2 Gänge
- robuste Konstruktion
- schnelle Demontage
- einfache Reinigung
- hygienisch
- Füllmenge: 9 l
- inkl. Füllrohre mit 12, 16, 21 und 30 mm
- Nettogewicht: 23,5 kg
- Höhe: 985 mm
- Maße Grundplatte: 260 x 400 mm

D-Art.-Nr. 5010060

DICK
Traditionsmarke der Profis



€ 1.430,00/st.

Individuelle Schneidbretter

Ihre Individualität ist unsere Stärke!

Fragen Sie bei Sondermaßen Ihren Dagema-Fachgroßhändler.

1. individuelle Plattengröße, Materialstärke und Farbe auswählen

- Plattengröße: max. 2000 x 1000 mm
- mögliche Materialstärke (in mm): 10/15/20/30/40/50
- mögliche Farben: weiß/braun/rot/blau/grün/gelb/sw marm.


2. Mögliche Extras:

- Anschlagleiste
- Hemmfüßchen
- Hohlkehlen
- Saftrinne

3. Jetzt auch in der Farbe Pink

- Stärke: 20 mm

NEU



Rollbratennetze B/5

- Polyester, weiß
- hitzebeständig bis 250 °C
- Ro. à 50 m eingeschweißt

D-Art.-Nr.	Kaliber	Maße Einfüllrohr	Preis/100 m
0750513	12	Ø 90 mm	€ 11,99
0750521	14	Ø 110 mm	€ 12,99
0750539	16	Ø 125 mm	€ 14,49
0750547	18	Ø 140 mm	€ 15,99
0750554	20	Ø 160 mm	€ 18,69
0750562	22	Ø 180 mm	€ 19,29
0750570	24	Ø 200 mm	€ 21,79
0750596	28	Ø 250 mm	€ 23,29



ab € 11,99/100 m

Stechschuttschürze „Bolero“

niraflex
premium protection

- Ringgeflecht-Schürze mit 1 Ärmel
- Länge Ärmel: 58 cm
- detektierbar
- komplett aus Edelstahl
- mit blauem hygienischen TPU-Hüftgurt
- Ringdurchmesser Ärmel/Körper:
4,2/7,0 mm
- Drahtstärke Ärmel/Körper:
0,55/0,7 mm
- CE, nahrungsmittelenbedenklich
- Gewicht: ca. 2,36 kg
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- empfohlen für: 90 bis 110 cm
Brustumfang und Körpergröße
180 bis 200 cm
- Maße (L x B): 90 x 55 cm

D-Art.-Nr. 1084036



NEU

Ärmel beidseitig tragbar!

€ 299,00/st.

DIN EN ISO 13998:2003 (Leistungsklasse 2)

Tork Advanced Wischtuch, weiß, M1-System

TORK
Think ahead.

- Mini-System
- Innenabrollung
- 1-lagig, unperforiert
- 120 Lfm
- Rollenhöhe: 215 mm

D-Art.-Nr. 0467119



€ 7,69/Ro.

Deliclean



Delisept A Hände-Desinfektionsmittel

L-Art.-Nr. 30251 20001, € 8,69*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 20005, € 33,50*/5 l Ka.

Spülmittel Konzentrat P1

L-Art.-Nr. 30251 10101,
€ 4,09*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 10110,
€ 15,99*/10 l Ka.



Eiweiß- und Fettlöser P35

L-Art.-Nr. 30251 31101, € 3,57*/1 l Fl.
L-Art.-Nr. 30251 31112, € 31,62*/12,5 kg Ka.

Schaumreiniger P45

alkalisch chlorfrei
L-Art.-Nr. 30251 31012,
€ 53,28*/12 kg Ka.
L-Art.-Nr. 30251 31022,
€ 95,99*/22 kg Ka.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Bei diesen Artikeln können Lieferkosten anfallen!

**Tork Xpress®
extra weiches,
weißes Falthandtuch**



- H2-Multifold-System
 - Premium
 - 2-lagig
 - 21 Bündel
à 100 Tücher
- D-Art.-Nr.
0467066



€ 69,90/2100 St.

Mehr Sauberkeit. Weniger Aufwand.



• **Besen 330 mm, PP**

- Polyesterborsten hart
- D-Art.-Nr. 1210053 (weiß), € 19,80/St.
(Vikan-Art.-Nr. 2915)
Verfügbare Farben:

+2 +3 +4 +5 +6 +9



• **Hi-Lo Bürste 265 mm, PP**

- Hi-Lo Bürste 265 mm, PP
- D-Art.-Nr. 1213235 (weiß), € 12,90/St.
(Vikan-Art.-Nr. 7047)
Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6
+7 +8 +9 +66 +77 +88



• **Ultra Hygienestiel 1500 mm**

- PP glasverstärkt, Ø 32 mm
- D-Art.-Nr. 1213340 (weiß), € 14,90/St.
(Vikan-Art.-Nr. 2962)
Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

• **Wasserschieber 600 mm, PP**

- mit auswechselbarer
Naturgummilippe, schwarz
- D-Art.-Nr. 1230143 (weiß), € 18,25/St.
(Vikan-Art.-Nr. 7754)
Verfügbare Farben:

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88



ab € 12,90/St.



Purofort® „FOODPro+ SneakerFit™“

- weiß, mit metallfreier Zehenschutzkappe, rutschfeste, ölbeständige, antistatische SR-Außensohle, 100 % wasserdicht
- Chemikalienbeständigkeit: 6
- SneakerFit™ verhindert ein Verrutschen der Ferse und sorgt für ganztägigen Komfort, schnitt- und abriebfest
- Purofort® ist beständig gegen Fette, Säuren und aggressive Reinigungsmittel
- die FoodPRO+-Laufsohle übertrifft die Anforderungen des EN-ISO-Rutschtests um 57%
- die Sharp Edge Technology sorgt für Halt auf dem Boden und beugt Rutschgefahren vor
- das selbstreinigende Profil leitet Wasser und Schmutz nach außen ab

NEU



Unisex
für Damen und
Herren tragbar

€ 58,90/Pa.

Zertifizierung: Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO LG

Größe	D-Art.-Nr.
35	1064279
36	1064280
37	1064281
38	1064282
39	1064283
40	1064284
41	1064285
42	1064286
43	1064287
44	1064288
45	1064289
46	1064290
47	1064291
48	1064292

Produkte erhältlich bei Ihrem teilnehmenden Dagma-Fachgroßhändler.

Unverb. Preisempfehlung. D-Art.-Nr. entspricht Dagma-Artikel-Nummer, L-Art.-Nr. entspricht Lieferanten-Artikel-Nummer

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht. Die nächsten Angebote erscheinen im TopSeller Nov./Dez. 2026.

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. © Dagma eG Oktober 2026